

家庭用スチーム式アロマオイル加湿器


品番 **SZK-09** 形

Cosmo
nature

取扱説明書

この度はお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- この商品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に「取扱説明書」を最後までお読みください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。



オフィス・デスク・ベットサイドなどに
パーソナルスペースで大活躍の
コンパクトタイプ

水タンクの代わりに
500mLの**ペットボトル**
を使って加湿OK

もくじ

●安全上のご注意	2,3
●ご使用にあたってのお願い	4
●設置場所	5
●各部のなまえ	6,7
●ご使用前に知る事とお願い	8
●加湿のしかた	9
●アロマの使い方	10
●使い方	11
●使い方と付属品	12
●排水のしかた	13
●お手入れのしかた	14
●故障かな?と思ったら	15
●仕様	16
●保証とサービスについて	17
●無料修理規定と保証書	18,19

この製品を使用できるのは日本国内交流 100V 専用のみです。

(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

*ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するため、誤って取り扱いをすると生じることが想定される内容を『警告』と『注意』に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 は、してはいけない「禁止」の内容です。	 一般的な禁止	 分解禁止	 濡れ手禁止	
 は、必ず実行していたく「強制」の内容です。	 水濡れ禁止	 接触禁止	 必ず行う	 差し込みプラグを抜く


警告

<p>電源コード、電源プラグを破傷するようなことはしない</p> <ul style="list-style-type: none">●傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理にまげたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。●傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 	<p>コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない</p> <ul style="list-style-type: none">●たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。 	<p>ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない</p> <ul style="list-style-type: none">●感電の原因になります。 
<p>電源プラグは根元まで確実に差し込む</p> <p>差込が不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none">●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。 	<p>電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く</p> <p>プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none">●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。 	<p>やけどのおそれがあります</p> <p>次のような方がお使いの時は特に注意する</p> <ul style="list-style-type: none">●乳幼児●皮膚感覚の弱い方●自分で操作できない方 

安全上のご注意

警告

改造はしない
また修理技術以外の人は、
分解したり修理をしない
発火・感電・やけどの原因になります。
●修理は販売店にご相談ください。




開口部から針金など入れない
感電の原因になります。



床面に凸凹がある場合や毛足の
長い敷物や座布団、布団など
柔らかい物の上に使用しないで
ください。

転倒防止システムが不安定な状況に
なり、加熱する可能性があり、火災の
原因になります。



蒸気孔本体・クリーニング
フィッター・加湿筒をはずし
たまま使用しない。

加熱槽に水あかなどがたまり、故障
の原因。



排水方向から排水する

排水方向を誤ると、本体内部の電気
部品に水が入り、火災、感電、ショ
ートの原因になります。やけどの原因
になります。



蒸気孔をフキンなどでふさが
ない。

蒸気孔・通気孔をふさいで使用しない。
故障の原因。



接触禁止

蒸気孔・本体にさわったり、顔など
を近づけない
やけどの原因。




本体を水につけたり、水をか
けたりしない。

ショート・感電のおそれ。



差込プラグを抜く

お手入れするときは、必ず差込プラ
グをコンセントから抜く。
感電やけがをするおそれ。



ご使用にあたってのお願い

- **熱に弱いものの上では使用しない。**
テーブルなどが変色、変形するおそれ。
- **水タンクに水道水以外の水を入れない。**
水道水（飲料用）は、抗菌処理がされており、その他の水は抗菌作用がないため、カビや殺菌が発生しやすい原因。
温水（40℃以上）、ジュースなどの飲料水、化学薬品、芳香剤、洗剤を入れた水を入れないで下さい。本体が変形し故障の原因。
- **片手で持ち運びしない。**
本体は両手を使って水平に持ち運ぶこと。水やお湯もれによる故障、やけどの原因。
- **お手入れする時や使用後、加熱槽に残った水をすてる時は、差し込みプラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行う。**
やけどのおそれ。
- **加熱槽のお手入れに塩素系、酸性タイプの洗剤はしない。**
洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害するおそれ。
また、故障の原因。
- **丸洗いはしない。**
本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたりしない。
ショート、感電のおそれ。
- **凍結に注意する。**
凍結の恐れがあるときは水タンクや本体の水を捨ててください。
凍結すると故障の原因になります。
- **水タンクを本体にセットした後は給水時以外、水タンクにさわったり、抜き差ししない。**
必要以上に水が供給されて、加湿筒から熱湯があふれたり、内部が異常高温になって水タンクが変形する原因になります。
- **加湿しすぎない。**
加湿しすぎると周囲をぬらしたり、故障の原因になります。
- **本体の手入れをこまめにおこなう。**
お手入れをしないで使い続けると、水あかやごみなどで汚れ、性能が低下したりカビなどの繁殖や悪臭発生の原因になります。

本体内部の水路が詰まると運転できなくなります。

ご使用にともない水道水に含まれる「カルシウム」や「マグネシウム」などの成分が本体内部に付着しています。2日に1回は本体内部の水を全て排水してください。また、1週間に1回は「お手入れ」してください。


設置場所

●適した設置場所

壁や家具・パソコンや家電製品・精密機器などから離れたところで、人が容易に手を触れない水平で安定な場所。

加湿器本体の下に、布及び水漏れ防止用シートを敷いてください。

蒸気孔から出る蒸気をさえぎるようなものがないところ。



●次の場所では使用しない

直射日光が当たる場所や暖房機の上または近く
変形・変色したり誤動作することがあります。

テレビやビデオ・パソコン・携帯電話などの近くや上、及び加湿筒から出る蒸気が壁やカーテン・天井などに直接あたる場所

電気機器の故障や、家具・壁にしみがついたり、変形の原因になります。

人がよく通るところ

ぶつかったり、電源コードに引っかかると、加湿器が倒れ、熱湯がこぼれてやけどしたり、故障の原因になります。

熱に弱い家具や床などの上

本体底面の熱により変色したり、変形の原因になります。

枕元やベッドテーブルなど就寝中に誤ってふれる恐れがある場所

誤って倒してしまったときに熱湯がこぼれやけどをする恐れがあります。


敷物やカーペット・ふとんなどの上

水がこぼれたり誤動作や故障の原因になります。

湿度の高いところ


故障の原因になります。

各部のなまえ




各部のなまえ


内部



底部



電源部



ご使用の前に

ご使用の前に知っておいていただきたいこと

この商品は水を内部で沸騰させて加湿する「スチーム加湿器」です。

製品の安全性には十分に配慮いたしておりますが、構造上、運転中及び運転直後の内部は大変高温となっております。誤った取り扱いをしますと、内部のお湯がこぼれたり溢れたりして、思わぬやけどや、周辺の家具などを破損させる原因になります。特に小さいお子様や高齢の方のいらっしゃるご家庭では、この構造を十分にご理解いただいて、安全に正しくご使用ください。

1. 水タンクの専用キャブを開け、蛇口から水タンクに水道水を入れます。
 - アロマオイルや、芳香剤、40℃以上の温水、洗剤、化学薬品などは絶対に入れないでください。
 - 必ず水道水を入れてください。
 - 本体部分に直接水を入れないでください。
2. 水タンクの専用キャブをしっかりと閉め、専用キャブを下にして、水タンクを本体にセットします。
 - 専用キャブが空回したり、簡単にはずれてしまう場合は使用しないでください。必ず販売店またはアフターサービスにご相談ください。
 - 専用キャブを取り付けたあと、水タンクをさかさまにして、軽く押して、ふたの根元から水漏れがないことを確認してください。

お願い

本体に水タンクを差し込んだあとは、給水時以外に水タンクに触れたり抜きさししたりしないでください。必要以上に水が本体内部に供給させて加湿筒から熱湯があふれたり、内部が異常な高温になり水タンクが変形する原因になります。ご使用頻度によっても異なりますが、定期的に本体内部の清掃をお勧めします。

加湿のしかた


水タンク（またはペットボトル） に水道水を入れる

水は、水タンク（またはペットボトル）の
半分以上から満水までの間に入れます。


ご注意

- 水は必ず水道水を入れてください。
- お湯を入れしないでください。やけどや故障の原因になります。
- 水を入れた後、専用キャップをしっかりとめ、水もれがないことを確認してください。

水タンクを使用する場合



ペットボトル（容量500mL）を使用する場合



ご注意


- ペットボトルは、必ず容量500mLのものを使用してください。500mLよりも容量の多いものや少ないものを使うと、本体やペットボトルが転倒し、お湯や水が流出するおそれがあります。また、水量がよく見えるよう無色透明のものをおすすめします。
- 市販のペットボトルには、当商品のキャプを取りつかることができないものがありますので、必ず確認をして取りつけられるものを使用してください。また逆さにして水もれないことを、充分確認してください。
- ペットボトルの飲料をそのまま使用しないで、中をよく水洗いして必ず水道水を入れてください。
- アルミ製のボトルや変形したペットボトルは使用しないでください。

アロマの使い方

警告


アロマオイルをアロマトレイに入れるときは必ずアロマトレイを本体から取り出してからアロマオイルを入れるようにしてください。アロマトレイが本体に装着したままで、アロマオイルを入れると蒸気孔から蒸気が出て手にやけどするおそれがあります。また、オイルをこぼれて蒸気孔に入る可能性があります、火災・感電のおそれがあります。

①アロマトレイを、本体から取り出します。



②図のようにふたをはずし、アロマパッドに市販のアロマオイルを1～2滴しみこませます。

●アロマパッドは2個付属しています。アロマの種類により使い分けることもできます。アロマパッドは消耗品です。新しいアロマパッドのお求めは、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにご連絡ください。



③アロマケースにふたをし、本体に戻します。



アロマの香りについて
ご使用になるアロマオイルの種類によっては、アロマが香りづらい場合があります。このような場合は、他の種類のアロマオイルをお試しください。


使い方

必ず水の入った水タンク（またはペットボトル）を本体にセットしてから電源を入れてください。

電源の入れ方

1. 差込プラグをコンセント（交流 100V）に確実に差し込みます。
2. 電源スイッチを「ON」にします。
 - 運転ランプが点灯します。
 - スチームが出始めるまで 3～5 分程度かかります。

※電源スイッチを「ON」にしても加湿ランプが点灯しない場合は、リセットボタンを押してください。



- ※はじめてお使いになるときに、煙が出たり、においがすることがありますが、故障ではありません。また、樹脂などのおいがするときもありますが、ご使用とともにすくなくなります。
- ※部屋の温度・湿度によっては、蒸気が見えにくい場合があります。
- ※水タンク（またはペットボトル）に水が入った状態で電源スイッチを「OFF」した後、再加湿する場合は、電源スイッチを「ON」にすると加湿が開始されます。

音

加湿開始したら「ポコポコ」と音がしますが、内部で水を沸騰させている音です、異常ではありません。

音

運転が停止する直前に「カチッ」と音がしますが、異常ではありません。

転倒防止スイッチについて

この製品は転倒防止スイッチを装備しています。この装置は、動作中の製品が転倒したとき、安全のためすぐに通電を止め、電源をオフにするものです。

万が一本体が転倒してこの装置が働いた場合は、電源スイッチを「OFF」にしてください。

再度、使用を開始する場合は、本体を元の状態に戻し、安全を確認してから再度電源スイッチを「ON」にしてください。

使い方と付属品

水タンク（又はペットボトル）の水がなくなったら・・・

水タンク（又はペットボトル）の水がなくなると、自動的に運転を停止し、加湿ランプが消灯します。続けて使用する場合は、下記の手順で行ってください。

※続けて使用する場合、電源スイッチは「ON」のままにしておいてください。

- ①運転停止後、約5分以上経過してから、水タンク（又はペットボトル）に水道水を入れ、本体にセットする。
- ②リセットボタンを押す。

「カチッ」と音がして加湿ランプが点灯し、加湿が開始されます。

ご注意

水がなくなり、自動的に運転が停止した直後にリセットボタンを押しても、加湿ランプが点灯せず、加湿しません。続けて使用する場合は、必ず約5分以上経過してから水タンク（又はペットボトル）に給水し、リセットボタンを押してください。

注意

リセットボタンを押しつづけない
内部温度が異常上昇して故障の原因になります。

付属品

アロマパッド（2個）

あらかじめ本体にセットされているアロマパッドと同じものです。汚れて使えなくなったときの交換用としてご使用ください。



お手入れブラシ（1セット）

ブラシ部にスティックの先端を差し込んで使用します。



クリーニングフィルター（交換用1枚）

あらかじめ本体にセットされているフィルターと同じものです。汚れて使えなくなったときの交換用としてご使用ください。



排水のしかた

本体内部の水路が詰まると運転できなくなります。

ご使用にともない水道水に含まれる「カルシウム」や「マグネシウム」などの成分が本体内部に付着していきます。2日に1回は本体内部の水をすべて排水してください。また、1週間に1回は「お手入れ」してください。




注意

使用中や使用直後は排水しない

蒸気孔や加湿筒、内部などが非常に高温になっているため、やけどの原因になります。十分に冷めていることを確認してから排水してください。

- ①電源スイッチを「OFF」にする。
- ②差込プラグを抜く。
- ③本体がさめた後、水タンクをはずす。
- ④蒸気孔本体、水タンク、加湿筒、クリーニングフィルターをはずす。
- ⑤加熱槽、水槽に残った水を排水方向から排水してください。






排水時にクリーニングフィルターが排水と一緒に排出される場合があります。クリーニングフィルターは高温になっている場合があります。取り扱いには十分にご注意ください。

排水方向は必ず加熱槽を下にしてから排水してください。逆にする場合は加熱槽に残った熱湯で手にやけどする恐れがあります。

クリーニングフィルターには、白い粉（水道水のミネラル分）や水あかなど付着させて、加湿槽に付着する汚れを少なくする働きがあります。クリーニングフィルターは、必ず取り付けてご使用ください。また、こまめにお手入れしてください。そうしない場合、加湿槽の汚れが取れにくくなり、故障の原因になります。

お手入れのしかた

各部	お手入れのしかた
<p>水タンク (又はペットボトル)</p> 	<p>週1～2回程度、水タンク (またはペットボトル) に水を入れ、充分にすすぎ洗いをする。</p> <p>ご注意 水タンク (またはペットボトル) は、必ず水で洗ってください。お湯で洗うと、変形するおそれがあります。</p>
<p>クリーニングフィルター</p> 	<p>週2回程度、水道水で手もみ洗いする。</p> <p>ご注意 クリーニングフィルターは消耗品です。ご使用にともない傷できます。汚れや破損がひどいときは交換してください。お求めは販売店またはアフターサービスにお問い合わせください。</p>
<p>蒸気孔本体</p> <p>専用キャップ</p> 	<p>月2回程度、水でスポンジを使って洗い、乾いた布でふく。</p> <p>ご注意 専用キャップのパッキンがはずれたときは、パッキンを確実に取りつけてください。</p> 
<p>本体</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体外側・内側は、よくしぼったフキンで汚れをふき取る。 ● 加湿槽、水槽は、割りばしなどに布を巻きつけて汚れをふき取る。 ● 加湿槽は、週2回程度、よくしぼったフキンで汚れをふき取る。 <p>ご注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本体の丸洗いはしないでください。本体内部に水が入り、故障の原因になります。 ● 加熱槽はこまめにお手入れしてください。フッ素加工されていますが、長期間お手入れしないと、汚れがこびりついて落ちにくくなります。 ● お手入れしている指など届かない場所はお手入れブラシを使用してください。



注意

電源スイッチを「OFF」にして、差し込みプラグを抜く。本体が冷めて、本体内側の水をすててからお手入れする。

常に清潔に保ち、性能低下・悪臭を防止するためにこまめにお手入れすることをおすすめします。水タンク (またはペットボトル) の水は、毎日新しい水道水と交換してください。本体内側に残った水は毎日すててください。また、本体内側は、週2回程度定期的にお手入れしてください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。

下記の点検・処置をしても改善されないときは、お買い上げの販売店または当社アフターサービスにご相談ください。



警告

修理技術者以外の人、分解したり修理をしない。

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください
電源が入らない	差込プラグがコンセントに差し込まれていますか？	差込プラグをしっかり差し込んでください。
	水がなくなって、安全装置（サーモスタット）が働いていませんか？	水を入れたタンク（またはペットボトルを本体にセットして、リセットボタンを押してください。
リセットボタンを押しても、すぐに電源が切れてしまう	水を入れたタンク（またはペットボトル）をセットしていますか？	水を入れたタンク（またはペットボトル）を本体にセットしてください。
	内部の温度が上昇しすぎていませんか？	水を入れたタンク（またはペットボトル）を本体にセットしたまま5～10分程度待つからリセットボタンを押してください。
	加熱槽が汚れていませんか？	付属のお手入れブラシ使って加熱槽のお手入れをしてください。
本体が熱い	内部で水を沸騰させているためです。	故障ではありません。 そのままご使用ください。
「ポコポコ」と音がする	内部で水を沸騰させている音です。	
アロマが香らない	アロマオイルの種類によってはアロマが香りにくい場合があります。	

仕様

電源	100V 50-60Hz
消費電力	130W
加湿能力	約 140ml/h ※
水タンクの容量 (約)	約 450ml
連続加湿時間 (最長) (約)	約 3.5 時間※
適用床面積 (目安) (使用状況、環境により異なります)	2～4 畳
安全装置	サーモスタット 115℃ 温度ヒューズ 133℃ 転倒防止スイッチ
外形寸法 (約) (幅X奥行X高さ)	180X100X182(mm)
質量 (電源コードを含む)	0.9Kg
電源コード長さ	約 1.6m
付属品	アロマパッド (2個) お手入れブラシー (1セット) クリーニングフィルター (1枚)

※加湿量・連続加湿時間 (最長) は、室温 20℃・水タンク 450ml を使用した場合です。

※加湿量・連続加湿時間 (最長) は、室温や湿度環境、壁、床の材質、部屋の構造、使用している暖房機などの環境条件によって大幅に左右されますので目安としてください。

保証とサービスについて

※修理を依頼される前にまず「故障かな?とおもったら」(P15)をご覧ください。
それでも不具合の場合は、下記に基づい、お買い上げの販売店にご相談ください。

1 保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印及びお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

2 保証期間はご購入の日から1年間です。(消耗部品は除く)

3 修理を依頼される時

保証期間内・・・・・・・・恐れ入りますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証期間を過ぎているとき・・・・・・ まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次の事をお知らせください。①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)

4 本加湿器の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5 その他製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または当社アフターサービスまでご相談ください。

長年ご使用のスチーム加湿器の点検を！

こんな症状はありませんか

- 電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 水タンクや本体から水もれする。
- その他の異常や故障がある。

使用を中止し、
故障や事故防止のため必ず販売店に
点検をご相談ください。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買上販売店が無料修理いたします。
 2. 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上販売店に依頼してください。
 3. ご転居、ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上販売店に修理がご依頼にならない場合には、取扱説明書に記載のアフターサービスまたは当社窓口までご相談ください。
 4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買上後取り付け場所移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車輛、船舶へ搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - (ホ) 本書のご提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買上年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (ト) 消耗部品の交換
 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
 6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は当社アフターサービスまでご相談ください。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは「保証とサービスについて」をご覧ください。



保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	
保 証 期 間	お買い上げ日から本体1年間
※お買い上げ日	年 月 日
お 客 様	ご住所
	お名前
	電話 () —
※販 売 店	住所・氏名
	電話 () —

アフターサービス 株式会社ジェイティーエヌ
〒350-0227 埼玉県坂戸市仲町2-10
TEL:049-281-8851

輸入元 自然有限会社
〒174-0063 東京都板橋区前野町2-3-1-201
TEL:03-6794-5825

●ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。